



БЕЗРАМ



Амистад



WINFIN
ФИНСКИЕ ОКНА

www.winfin.ru

Ради профессионалов и для профессионалов



«Акрсталия: больше чем цель — это навязчивая идея обрести доверие наших клиентов и пользователей»

«Качественный продукт, профессиональный сервис и индивидуальный подход делают из **acristalia** на сегодняшний день одну из главных компаний в секторе безрамных конструкций. Молодая и квалифицированная команда работает день за днем с желанием предложить нашим клиентам лучшую продукцию и лучший сервис, за лучшую цену».

acristalia имеет техническую и коммерческую сеть, которая обслуживает дистрибьюторов по всей стране. Также присутствует в более чем 15 странах благодаря сети международных дистрибьюторов «**Acristalia World**»

Создана профессионалами сектора с 20-летним опытом в сфере конструкций, **acristalia** не прекращает постоянно улучшать свою продукцию год за годом, при этом развивая новые линии собственного производства, превратившись в эталон на национальном и международном уровне в производстве и распространении безрамных конструкций и раздвижных крыш. Наша главная цель — это полное удовлетворение как наших клиентов-профессионалов, через прямой сервис как производителя, так и конечных потребителей нашей продукции.



«Акрсталия мероприятия»

«Акрсталия принимает участие в крупнейших мероприятиях на национальном и международном уровне»

acristalia занимает прочные позиции на крупнейших мероприятиях и событиях сектора светопрозрачных конструкций. Ярким примером является частое присутствие в нескольких изданиях «International Window and Glass Enclosing Fair», более известного как «**VETECO**». Эта международная ярмарка проходит в Мадриде и собирает главных производителей этого сектора.

acristalia также принимает непосредственное участие в других важных мероприятиях на международном уровне, таких как **MADE EXPO MILAN** в Италии, **BATIMAT** в Париже, **BATEXPO** в Марокко, **ISTAMBUL WINDOW** в Турции или **FESQUA** в Сан-Паулу (Бразилия).



acristalia

acristalia

«Акрисалия — наиболее эстетическое и функциональное решение для вашего жилья, а также для гостинично-ресторанного сектора»



Благодаря системам Акрисалия, использованным в гостинично-ресторанном бизнесе, для пользователей предоставляются более удобные пространства, без ограничений света, прекрасного панорамного вида и прежде всего не изменяя дизайн, наиболее инновационный и функциональный на рынке.

Система **acristalia** предлагает бесконечное число опций с профильными отделками и стёклами для любых потребностей, получая возможность, таким образом, принимать участие в любых проектах для вашего бизнеса.



Ещё одно преимущество наших систем, а именно безрамного остекления, это то, что их можно использовать как перегородки. Вы не только сможете создавать новые пространства или использовать их ежедневно, независимо от климатических условий, но и сможете создавать различную среду внутри одного и того же помещения. Разные опции открывания позволяют открыть все створки с одной или с обеих сторон, оставляя при открывании более чем 95 % свободного проёма, практически всю застеклённую зону.



Кроме того, безрамное остекление Акрисалия имеет эксклюзивную систему низкого встроенного профиля, со специальным дизайном нижнего профиля, делая удобным проход для людей с ограниченными физическими возможностями, детскими колясками и т.д.



Моделируйте пространство вашего бизнеса, используя каждый день в году, несмотря на климатические условия



Безрамное остекление Акрисалия серии STANDARD



«Больше комфорта и пространства для вашего жилья»

Безрамное остекление Акрисалия серии STANDARD — это прочная и надёжная серия с соблюдением эстетического и функционального дизайна. Её технические характеристики предлагают множество возможных конфигураций, таких как возможность производить конструкции до 3 метров в высоту, створки до 80 см в ширину, получая, таким образом, более панорамную конструкцию с меньшим количеством стыков и использованием стекла до 12 мм толщиной. Предоставляется спектр возможностей, которые охватывают любые потребности для ваших проектов.




Какие преимущества вам предлагает наша система STANDARD?

«ВЫСОТА ДО 3 МЕТРОВ. НАИБОЛЕЕ ПАНОРАМНАЯ СИСТЕМА»

Универсальность системы STANDARD позволяет производить безрамное остекление до 3 метров в высоту. Серия STANDARD может выпускаться со стеклом 6, 8, 10 и 12 мм толщиной, а створки до 80 см в ширину и 3 м в высоту.

Эти характеристики делают нашу систему STANDARD наиболее уникальной и панорамной на рынке безрамного остекления.



СКОЛЬЗЯЩАЯ БЛОКИРОВКА

acristalia обладает также системой дополнительного замка в своих сериях безрамного остекления. Эта новая система предоставляет устойчивость при сильном ветре и неблагоприятных климатических условиях. Эта система блокировки протестирована в лабораториях и преодолела многочисленные пробы, получив результаты устойчивости при ветре 190 км/час.



«ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Опция нижнего встроенного профиля облегчает прохождение через конструкцию. Его дизайн поддерживает почти полностью встроенный в пол алюминиевый профиль, выступающий всего на 9 мм. Окончание этого выступа в форме маленьких «крыльев», формирующих рамку, предотвращает спотыкание с конструкцией и сопровождает прохождение над профилем, позволяя переступить в обе стороны безрамной конструкции.



МЕХАНИЗМЫ БЛОКИРОВКИ

Стандарт предлагает, следующие механизмы блокировки.

СИСТЕМА ЗАКРЫТИЯ СТАНДАРД

Это кабель из нержавеющей стали, соединяющий нижнюю и верхнюю защелки, которые приводятся в действие потянув за этот кабель.



ЗАКРЫТИЕ РУЧКОЙ

Эта система нового дизайна, позволяющая управлять кабелем с одной стороны, открывая таким образом защелки, и позволяет нам направлять створку к месту парковки. Можно использовать ручку изнутри, снаружи или с обеих сторон сразу.



ЗАМОК С РУЧКОЙ

Это самый безопасный вариант, позволяющий закрывать на замок основную (первую) створку, оставляя её защищенной, как любую другую дверь с замком. Этот вариант позволяет нам открыть конструкцию с обеих сторон. В этом случае первая створка будет всегда на 10 см больше, чем другие, оставляя пространство для ручки при складывании створок.



Блокировка створки с ключом и замком (Детский замок)


Этот вариант состоит из элементов, позволяющих пользователю заблокировать первую створку от случайного открытия, используя замок и ключ. Это используется также в случае защиты от внешних угроз или для безопасности ваших детей.





acristalia

ПРОФИЛИ


Профильные системы безрамного остекления Акриссталия — это эксклюзив нашей марки, изготовленный из алюминия высшего качества сплава 60/63, в соответствии с европейскими нормами: UNE28-066-089=ISO6362/4 и прошедший самые жёсткие контроли качества.




Профиль стекла 6 мм



Профиль стекла 8 мм



Профиль стекла 10 мм



Профиль стекла 12 мм



ПРОБЫ И НОРМАТИВЫ

Система безрамного остекления Акриссталия серии STANDARD имеет сертификат качества CE в процессе производства. Таким образом, была представлена на пробы и испытания в сертифицированных лабораториях, чтобы гарантировать устойчивость при ветре в соответствии с европейскими нормативами:

- UNE-EN-12150 закалённое стекло для зданий
- UNE-EN-13659:2004 манёвренность
- UNE-EN-ISO-140-3:1995 шумопоглощение
- UNE-EN-12211:2000/AC:2010 (DIN 12211) ветровые нагрузки(сильный ветер до 54 м/сек, эквивалент 1800 паскалей)


Кроме того, Акриссталия сертифицирована в своих процессах управления с ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS. Данная характеристика гарантирует то, что в процессах производства и дистрибуции продукции проводятся жёсткие контроли качества, гарантируя, таким образом, окончательный результат нашего продукта.



«Испытания проводятся в лабораториях сертификационной компании APPLUS»

ЭКСКЛЮЗИВ СИСТЕМА ВСТРОЕННОГО СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ОТКРЫВАНИЯ

Безрамное остекление Акристалия серии Basic Pro это единственная на рынке система со встроенным складывающимся доводчиком.



МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

Открытие / закрытие Стандарт



Это стандартное управление устанавливается в безрамных конструкциях меньше 1,80 м высотой, в случае, если не будет заказан другой способ открывания. Состоит из кабеля нержавеющей стали, соединяющего нижнюю и верхнюю защёлки, которые можно открыть, потянув за него.

Управление/Закрытие ручкой



Эта система имеет двойную функциональность: поворот ручки приводит в действие кабель, открывая таким образом защёлки, и в то же время помогает нам направлять створку к месту назначения. Можно использовать ручку снаружи, изнутри и с обеих сторон сразу. Этот вид управления используется в конструкциях выше 1,80 м

Скользящая блокировка




Этот вариант, совместимый с вышеописанными системами открытия, и может быть заказан по желанию клиента. Состоит из незаметной системы, установленной в нижнем профиле, который блокирует первую (открывную) створку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ BASIC PRO:

- Минималистский дизайн, уменьшенные профили.
- Более панорамный вид. Конструкция из стекла толщиной 6-8 мм.
- Максимальная высота конструкции до 1,8 м (6 мм) и до 2,00 м (8 мм).
- Пластиковые элементы нейтрального серого цвета.
- Компенсирующий профиль встроен в серию.
- Новая и эксклюзивная система встроенного складного доводчика.

ПРОФИЛИ

Профильные системы безрамных конструкций Акристалия - это эксклюзив марки, изготовленный из алюминия высшего качества сплава 60/63, с соблюдением европейских нормативов: UNE 28 -066-089=ISO 6362/4, прошедший самые жесткие контроли качества.



«Дизайн и функциональность в своём максимальном великолепии»




Продолжая свою линию молодой марки, динамичной и инновационной, наш коллектив разработал безрамное остекление Акристалия серии Basic Pro. Эта серия была создана с чёткой целью минималистского дизайна и максимальной функциональности. Размеры алюминиевых профилей и комплектующих были максимально уменьшены, чтобы создать максимально возможное ощущение панорамного вида без ущерба для качества, которым характеризуется наша продукция. Кроме того, представляем новую **ЭКСКЛЮЗИВНУЮ** систему открывания и закрытия, способствующую установке других дополнительных элементов в вашем доме, таких как занавески, шторы и др.



Acristalia

ГИБКОСТЬ

Не имеет значения, какую модель безрамного остекления Acristalia вы выбрали, любая из них предложит вам несколько вариантов. Они могут адаптироваться к любому пространству: прямые, с углами, многоугольники. Они подходят для любого проекта.




«Пространство для наслаждения в любой момент и в любое время года»



Во многих случаях при монтаже сдвижных крыш на высоких и опасных объектах имеет место риск для жизни монтажников.



Acristalia



В acristalia мы знаем об опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются профессионалы, монтажники этого сектора. Наш департамент исследований и разработок не покладая сил работал, пока не достиг того, что система сдвижных крыш позволяет проводить монтаж изнутри помещения, не подвергая опасности при установке.

Сдвигные крыши серии SLIDING — это инновационное вступление на рынок горизонтальных конструкций с актуальным дизайном, скрытой автоматикой, но легкой доступностью. Эксклюзивная система против заклинивания панелей, система лёгкого и безопасного монтажа изнутри помещения для безопасности рабочих и нескончаемое количество отделки и типов панелей.


Серия SLIDING сдвижных крыш Акристалия — это идеальное решение для нового пространства или для защищенности уже существующего, при этом уже не будет зависимости от климатических условий для вашего наслаждения.

Благодаря сдвижным крышам Акристалия вы за несколько секунд будете защищены не только на один раз, но и в последующие неповторимые моменты вашей жизни.




Acristalia

«Сдвигные крыши серии SLIDING предназначены для профессионалов»



Acristalia




Новая система сдвижных крыш *acristalia* предвидит такую неприятную ситуацию. Структура и дизайн профилей были внимательно изучены для того, чтобы предложить решение этой проблемы во многих уже существующих на рынке системах.

Панели позволяют скользить по ним дождевой воде, способствуя выводу до передней панели, предотвращая, таким образом, застой воды и последующий риск протечки системы, формирования пятен на стекле и ухудшения алюминия и других компонентов.

Великое решение для великой раздвижной крыши!

Большинство профилей для систем крыш, существующих на рынке, не предназначены для предотвращения протечки и застоя воды из него, например, дождевой. Наша система лучше.

«Эксклюзивный дизайн профилей для предотвращения застоя воды»





Большинство профилей для систем крыш, существующих на рынке, не предназначены для предотвращения протечки и застоя воды из него, например, дождевой. Наша система лучше.



«Интегрированная система совместима с большинством систем тентов, существующих на рынке»

Направляющие профили сдвижных крыш Акрисалия серии SLIDING были разработаны в свою собственную структуру совместимую с большинством систем тентов на рынке. Нет больше дополнительного профиля, что приводит к обработке и сверлению финишного профиля и ухудшению внешних характеристик. Нами предоставляется довольно лёгкий монтаж тентов, удобный, быстрый и экономичный. Наслаждайтесь преимуществами новой серии SLIDING сдвижных крыш Акрисалия.




В большинстве систем на рынке, установка тента под сдвижной крышей означает установку нового профиля. Это приводит к дополнительной обработке и сверлению финишного профиля и ухудшению внешних характеристик, а также использование больше материала означает, что она становится все более дорогой.



Acristalia



Деталь переключки, регулировочная пластина, жёлоб и отделка.

Задняя покрывка и капот






Профиль балочный SLIDING 5

Профиль балочный SLIDING 3



Используйте большой выбор панелей: поликарбонат, многослойное стекло, сэндвич панели, стеклопакет и любые другие виды заполнения до 22 мм толщиной.

Водосточные каналы



МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

Ручное открывание

Эта система работает с использованием шеста, передвигая вручную панели назад и вперёд, получая открытие или закрытие. Для вашего удобства лучше использовать панели с малым весом.

Автоматическое управление

Скрытый, 100% функциональный вариант автоматического открывания — это, несомненно, лучшее решение для комфорта и удобства вашего жилья или бизнеса.

Открытие и закрытие сдвижных крыш регулируется кнопками на дистанционном управлении. Мотор расположен внутри группы профилей, упрощая его монтаж. Полностью встроен в систему и скрыт, но доступен.



Интеллектуальная функция

Есть возможность добавить к крышам Акрисалия серии SLIDING датчики, один для дождя и другой для ветра. Основной функцией является автоматическое закрытие системы в случае сильного ветра и дождя, не допуская попадания внутрь помещения. Применение для структур придумано для вашего покоя, удобства и наслаждения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ СДВИЖНЫХ КРЫШ АКРИСТАЛИЯ SLIDING

- Разработаны согласно Еврокоду 9.
- Легки в установке изнутри и безопасны.
- Дизайн современный и функциональный.
- Эксклюзивная система панелей накопления воды.
- Открывание автоматическое или ручное (дистанционное управление).
- Контроль автоматического закрытия с помощью датчиков дождя и ветра.
- Скрытая но доступная автоматика.

«Вместе рисуем будущее...»



www.winform.ru

«Растём для вас,
растём благодаря вам»

